

FICHA TÉCNICA

ARNÉS FULL BODY

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- Fabricado con cinta de nylon y poliéster para resistir más al desgaste y tener altos niveles de protección. Compuesto por cintas, ajustadores y hebillas.
- El arnés debe estar conectado a una línea de vida por la espalda, entre el nivel del pecho y los hombros.
- Formado por correas de piernas y hombros que sujetan el cuerpo para contrarrestar la fuerza de impacto; y con capacidad de soportar hasta 140 kg por trabajador.
- Cuenta con manual de instrucciones.

MATERIALES:

- Correas con tejido trenzado: poliéster y nylon.
- Cubiertas acolchadas, y cubiertas de etiqueta: poliéster y nylon.
- Conectores: acero.
- Ajustadores: acero.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z359. 11 - 2014
- CSA Z259. 10 - 2012



CÓDIGO: 10201026

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Longitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.
- Indicadores de impacto: costuras especiales que detectan presión por caída.

MODELO:

- TRX 135005C
- Talla universal

PROCEDENCIA:

- China

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ANILLOS EN D

Resistencia a la tracción de 5.000 libras (22 kN).

CONECTORES

Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

AJUSTADORES

Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EN CAJA INDIVIDUAL										
 <p>Rótulo de etiqueta</p>	 <p>Certificación</p>										
ETIQUETA											
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="555 833 758 1064" rowspan="2">  Arnés de Cuerpo entero Tiene certificación: ANSI Z359.11-2014 CSA Z259.10-2012 </td> <td data-bbox="790 840 1029 1064" rowspan="2"> Modelo: TRX 135005C Material: Poliéster Talla: Universal Código: 10201026 Lote: PI221129 Fecha de fabricación: 02/2023 Capacidad: 59-140kg/130-310lbs (Está incluido el peso del trabajador, su ropa y sus herramientas) </td> <td data-bbox="1050 840 1189 896"> Anillos laterales: Solo para la posición de clase P </td> <td data-bbox="1197 840 1332 896"> Anillo de espalda: Para la detención de caídas clase A </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 913 1145 990">  </td> <td data-bbox="1209 913 1276 990">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" data-bbox="1181 1012 1324 1064"> No sacar esta etiqueta Hecho en China </td> </tr> </table>		 Arnés de Cuerpo entero Tiene certificación: ANSI Z359.11-2014 CSA Z259.10-2012	Modelo: TRX 135005C Material: Poliéster Talla: Universal Código: 10201026 Lote: PI221129 Fecha de fabricación: 02/2023 Capacidad: 59-140kg/130-310lbs (Está incluido el peso del trabajador, su ropa y sus herramientas)	Anillos laterales: Solo para la posición de clase P	Anillo de espalda: Para la detención de caídas clase A					No sacar esta etiqueta Hecho en China	
 Arnés de Cuerpo entero Tiene certificación: ANSI Z359.11-2014 CSA Z259.10-2012	Modelo: TRX 135005C Material: Poliéster Talla: Universal Código: 10201026 Lote: PI221129 Fecha de fabricación: 02/2023 Capacidad: 59-140kg/130-310lbs (Está incluido el peso del trabajador, su ropa y sus herramientas)			Anillos laterales: Solo para la posición de clase P	Anillo de espalda: Para la detención de caídas clase A						
											
		No sacar esta etiqueta Hecho en China									