



DESCRIPCIÓN

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad, permite intercambiar visores en policarbonato y con sistema de suspensión Ratchet.



APLICACIONES

Esta especialmente fabricado para protección del rostro, asociado al uso de: Orilladoras, desbrozadoras, esmeril angular y de banco, salpicaduras de sólidos y líquidos.



MATERIALES

- Casquete amarillo de polipropileno de alta densidad.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.
- Peso: 186 g
- Presentación: Única



MANTENIMIENTO

- Se recomienda limpiar con agua, jabón neutro y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.



ACCESORIOS

- VISOR POLICARBONATO 8X16 CON FILO ALUMINIO STEELPRO
- VISOR POLICARBONATO 8X16 SIN FILO ALUMINIO STEELPRO



ADVERTENCIA

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del casquete. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

FICHA TÉCNICA



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.



DISPOSICIÓN FINAL

El casquete porta visor amarillo se puede separar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos).



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

C.C. Bellota - Av. Guillermo Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587