## Gabic

## FICHA TÉCNICA



## THE PEAK A59

Material del Casco	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Tipo de Suspensión Disponible	Seguro de pasador (A59S1), Trinquete (A59RS)
Puntos de Suspensión	4
Ranura para Accesorios	Si
Canal de Iluvia	Si
Colores Disponibles	Blanco (01), Amarillo (02), Naranja (03), Verde (04), Rojo alta visibilidad (05), Azul claro (06), Azul cielo (07), Azul oscuro (08), Gris (09), Beige (10), Negro (11), Café (12), Dorado (13), Verde aguacate (14), Rojo (15), Verde militar (16), Azul oscuro (17), Marrón (18), Vino Tinto (19), Rosa (20), Amarillo alta visibilidad (44), Naranja alta visibilidad (46)
Normas	ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E
Baja Temperatura Opcional (-30°C)	No
Reversible	ANSI Z89.1-2014
Impresiones Personalizadas	Si
Dieléctrico	Si
Empaque	20 por caja
Peso Unitario	306,2 g, 320,3 g (10,8 oz, 11,3 oz)
Dimensiones de la Caja Individual	30,5 cm x 22,9 cm x 17,8 cm (12" x 9" x 7")
Peso de la Caja Individual	394,1 g (13,9 oz)
Dimensiones de la Caja	44,5 cm x 31,8 cm x 61cm (17,5" x 12,5" x 24")
Peso de la Caja	7,5 kg (16,5 lb)
País de <mark>Or</mark> ígen	Casco - Estados Unidos, Suspensión - México
Código de Armonización	6506.10.6075

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal al ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587