

# FICHA TÉCNICA



## PROTECTOR METATARSAL METGUARD

### Hoja Técnica

#### Descripción

El diseño de MetGuard permite ser ajustado fácilmente a todos los tipos de calzado de seguridad. Se une tanto con las cintas del calzado como con las correas.

Metguard. Ha sido diseñado para complementar el calzado de seguridad y para mantener los propios estándares de seguridad del calzado.

Probado para ajustarse a los estándares de Resistencia al Impacto Metatarsiano, el borde del MetGuard se asienta al casquillo de los dedos en el punto de carga, brindando protección para la región metatarsiana.

Ajustable para usar en todos los lugares de trabajo e industrias, el MetGuard fue diseñado para proteger la parte superior del pie de lesiones metatarsianas, al desviar el impacto de cargas que caen o ruedan y al distribuir o desviar la carga del impacto.



#### Estándares

Probado para los Estándares de Resistencia Metatarsiana al Impacto:

F2412-05 ASTM Cláusula 7, F2413-05 ASTM Cláusula 5.3

ISO 20344:2004 Cláusula 5.16, ISO 20345:2004 Cláusula 6.2.6

AS/NZS 2210.7 Cláusula 4.5.2 ' aprobado para su uso en el calzado AS/NZS 2210.3.

Probado para EN 13634:2004 Cláusula 6.3, EN 14120:2007 Cláusula 6.5

#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587